

03 福ビル協第 102 号  
令和 3 年 9 月 30 日

会 員 各 位

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会  
会 長 古 賀 修  
教 育 研 修 委 員  
委員長 筒 井 俊 之



**【建築物環境衛生総合管理業(8号登録)に係る】**  
**空調給排水管理従事者研修指導者講習会の開催について**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、すでにご承知のように、建築物衛生法では知事登録事業の中で「建築物環境衛生総合管理業(8号)」においては、当該作業に従事する全てのものに空調給排水管理従事者研修を受講することを義務付けています。

そこで、公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会では、福岡県保健医療介護部生活衛生課のご指導をいただき、各事業所において従事者研修が出来るよう「空調給排水管理従事者研修指導者」を対象とした講習会を実施いたします。

本講習の修了者には「認定証」(有効期限3年)が交付され、各事業所での従事者研修指導者としての資格を取得することとなります。

また、30年度に受講された方は、上記、認定証有効期限3年を過ぎるため、再講習会を受講しなければ指導者としての資格を喪失します。

つきましては、8号登録事業所は、この登録基準を満たすべく、従事者研修の体制を整えるため、本講習を必ず受講されますようご案内申し上げます。

なお、指導者として認定を受けられましたら、各事業所におかれまして従事者研修を実施していただき、その実施内容を「空調給排水管理従事者研修実施状況報告書」に記入し、当協会へ毎年度必ず提出していただきますようお願いいたします。

敬具

# 実 施 要 領

## 1. 日時及び会場

日 時 令和 3年11月 5日(金) 8:30 受付開始  
会 場 福岡県自治会館 2階 (福岡市博多区千代4-1-27 TEL 092-651-1121)

※公共交通機関をご利用ください【参考：地下鉄千代県庁口駅下車5番出口前】

※前回とは会場が異なりますので再講習の方はお間違えのないようご注意ください。

※持ち込んだ食べ物は必ずご自身でお持ち帰りください。

2. 受講料 ○新規講習 1名 ¥11,200円 (税込:テキスト・資料代含む)  
○再講習 1名 ¥8,000円 (税込:資料代含む)

※ 再講習の方は当日、必ずテキストをご持参ください。テキストを忘れた場合は受講できませんので紛失等でテキストをお持ちでない場合は受講申込と同時に申し込みください(1冊3,200円)。

※ テキストをお申し込みの方は当日受付にてお渡しします(当日のテキスト販売はありません)。

※ 使用テキスト『空調給排水管理従事者研修用テキスト【平成19年5月31日第1版以降】』

## 3. 受講資格 ○新規講習

建築物環境衛生総合管理業(8号)登録または登録予定事業所で、次の資格「空調給排水管理監督者、ビル設備管理技能士(1・2級)、建築物環境衛生管理技術者」の何れかを保有する者

○再講習 平成30年度受講者

## 4. 申込要領

受講申込書に必要事項をご記入のうえ、下記にご提出いただき、受講料及びテキスト代を速やかに納入してください(受講票等はございません)。

提出先 公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会 【FAX:092-481-0432】  
福岡市博多区博多駅前1-15-12 藤田ビル2F

振込先 福岡銀行 博多駅前支店 普通預金 No.1606918  
公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会

申込期限 令和 3年10月21日(木) ※定員になり次第申込期限を待たずに締め切ります

## 5. 研修内容 別紙カリキュラムによる

## 6. その他

- ①一旦納入された受講料はお返しいたしませんので受講申し込みをされる場合はスケジュール調整を十分に行なってからお申し込みください。
- ②申込後の受講者変更は認定証作成の都合上、申込期限までにお願ひします(申込期限を過ぎての受講者変更・申込書の記入相違による認定証再作成は実費1,000円をいただきます)。
- ③ノート等の筆記用具をご持参ください。
- ④換気のため終日ドアや窓を開放して講習会を行なう予定です(個人差がありますので各自調整できる服装でお越しください)。
- ⑤かぜの症状や発熱のある方については、当日の受講をお控えください。
- ⑥来場及び受講の際は必ずマスクの着用をお願いします(各自ご準備ください)。また、受付時に検温を行ないます。37.5度以上の場合、他の受講者への影響を考慮し、受講をご遠慮いただきますので予めご了承ください。
- ⑦今後、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、状況を鑑みて講習会の開催を延期や中止とさせていただきます場合がございますのでご承知おきください。

以上